



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



12-25

Rapor No / Revizyon No : Rapor Tarihi : 23.12.2025

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 18.11.2025

Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : İTHALAT DENETİM - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : RİZE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi : GÜLBAHAR M. Dış Kapı No: İç Kapı No: YOK MERKEZ / RİZE

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 18.12.2025

Güvenlik Mühür No :

Numune	Cinsi	: YEŞİL ÇAY (MATCHA ÇAY)	Ambalajı	: Mühürlü Poşet İçinde Steril Ambalaj
	Seri-Parti No	:	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 1000 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: -	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-
	Alındığı Tarih	: 18.12.2025	Yer	

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 18.12.2025 12:06

Sıcaklığı¹ (°C) : 20,00

Analiz Başlama Tarihi : 18.12.2025

Bitiş Tarihi : 23.12.2025

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Boya/Gıda Boyası *	Tespit Edilemedi/Not Detected	mg/kg	0,25 / 0,25		LC-MS/MS	İşletme İç MetotKKL.MT 02 Journal of Chromatography A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.		TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize

1/18

F14.PR16/6/30.12.2020 Yayın Tarihi: 09.12.2016



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Allura Red AC E129*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Amarant/Amaranth (FD&C Red 2) E123*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Black PN, Brilliant Black BN E151	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

2/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No : **Rapor Tarihi** : 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Brilliant Blue FCF (FD&C Blue 1) E133	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Brown HT (chocolate brown HT) E155	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	2,5 / 2,5			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Azorubin, karmosin/Carmoisine (azorubine) E122*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

3/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Eritrosin/Erythrosine (FD&C Red 3) E127	Tespit Edilemedi/Not Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Green S E142	Tespit Edilemedi/Not Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Patent Blue V E131	Tespit Edilemedi/Not Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan
ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

dosya numarası

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı
Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Pigment Rubine, Lithol Rubine BK E180	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Ponceau 4R (Cochineal Red A, Brilliant Scarlet 4R) E124*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Ponceau SX, Scarlet GN E125	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

5/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Kinolin sarısı/Quinoline Yellow WS E104	Tespit Edilemedi/Not Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Red 2G E128	Tespit Edilemedi/Not Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S, FD&C Yellow 6) E110*	Tespit Edilemedi/Not Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

6/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Tartrazin/Tartrazine (FD&C Yellow 5) E102*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Acid Red 52/Sulforhodamine B	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Acid Red 87/Easine Y	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,75 / 0,75			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

7/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Acid Green 1 / Napthol Green B	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Solvent Green 7	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Fluorescein	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

8/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► 4-Methylimidazole	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Ponceau 3R	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,25 / 0,25			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 2 Rev No:6, 13.06.2022' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Boya/Gıda Boyası	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Boya-Reactive Red 2	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Boya-Reactive Red 120	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Boya-Reactive Red 141	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

10/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No : **Rapor Tarihi** : 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Boya-Reactive Red 180	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Boya-Reactive Red 195	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Boya-Reactive Black 5	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

11/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Boya-Reactive Yellow 145	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Boya-Reactive Orange 16	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Boya-Reactive Orange 122	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	1 / 1			LC-MS/MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 6 Rev.No:1, 26.09.2025' Journal of Chromatograph y A, 1103 (2006) 170-176' dan modifiye edilmiştir.	TGK Çay Tebliği (Tebliğ No:2015/30)	U
► Element	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,008 / 0,008			ICP-MS	NMKL 186, 2007	TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (16.11.2025 /33079)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

12/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Civa (Hg)	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,008 / 0,008		ICP-MS	NMKL 186, 2007		TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (16.11.2025 /33079)	U
► Fenolik Madde			- / -						
► Toplam Polifenol	12,46		- / -	1,12	Spektrofoto metre	ISO 14502-1, 01.03.2005		TGK Çay Tebliği (Tebliğ No: 2015/30)	U
► Fenolik Madde			- / -						
► Toplam Kateşin (C+EC +EGC+EGCG+ECG)	12,27	%	- / -	2,31	HPLC	ISO 14502-2, 01.03.2005		TGK Çay Tebliği (Tebliğ No: 2015/30)	U
► Küf ve Maya			- / -			TS ISO 21527-2 (16.04.2024)			
► Küf Sayısı*			- / -			TS ISO 21527-2 (16.04.2024)		TGK Mikrobiyoloj ik Kriterler Yönetmeliği Ek-1	U
► N1:	1,5x10 ²		/						
► N2:	3x10 ²		/						
► N3:	4,5x10 ²		/						
► N4:	3,5x10 ²		/						
► N5:	1x10 ²		/						

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

13/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No : **Rapor Tarihi** : 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Pestisit/Pesticide	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,01 / 0,01			GC-MS/MS	AOAC Official Method 2007.01	TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (16.11.2025 /33079)	U
► Pestisit/Pesticide	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,01 / 0,01			LC-MS/MS	AOAC Official Method 2007.01	TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (16.11.2025 /33079)	U
► Fenbuconazole (bileşik enantiomerleri toplamı)	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,01 / 0,01			LC-MS/MS	AOAC Official Method 2007.01	0,05 TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (16.11.2025 /33079)	U
► Tebuconazole	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,01 / 0,01			LC-MS/MS	AOAC Official Method 2007.01	0,05 TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (16.11.2025 /33079)	U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Akarsu Mücavir Mah. Güneysu Sok. 77/A RİZE rize.gidalab@tarimorman.gov.tr <http://gidalab.tarimorman.gov.tr/rize>

14/18



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No : Rapor Tarihi : 23.12.2025

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Pestisit/Pesticide	Tespit Edilemedi/N ot Detected	mg/kg	0,01 / 0,01		Headspace- GC-MS	İşletme İçi Metot-'KKL.MT0 5-a Rev No:1, 22.11.2024' J. Agric. Food Chem.' den modifiye edilmiştir.		TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (16.11.2025 /33079)	U
► Salmonella spp.			2 / -			TS EN ISO 6579- 1 (24.04.2017)			
► Salmonella spp.*		/25g	2 / -			TS EN ISO 6579- 1 (24.04.2017)		TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek-1	U
► N1:	Tespit Edilemedi/N ot Detected		/						
► N2:	Tespit Edilemedi/N ot Detected		/						
► N3:	Tespit Edilemedi/N ot Detected		/						
► N4:	Tespit Edilemedi/N ot Detected		/						
► N5:	Tespit Edilemedi/N ot Detected		/						

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan dosya numarası
ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı
Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Ölçüm Limiti Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisit/Pesticideler (LOQ), (mg/kg) (GC-MS/MS):

1. Acrinathrin (0,01); 2. Aldrin (0,01); 3. Alpha-Endosulfan (0,01); 4. Benfluralin (0,01); 5. Beta-Endosulfan; 6. Bifenox (0,01); 7. Bifenthrin (0,01); 8. Bromophos (Bromophos-methyl) (0,01); 9. Bromophos-ethyl (0,01); 10. Bromopropylate (0,01); 11. Bromuconazole (diastereoisomer toplamı); 12. Chlorbufam (0,01); 13. Chlorfenapyr (0,01); 14. Chlorpropham (0,01); 15. Chlorpyrifos (0,01); 16. Chlorpyrifos-methyl (0,01); 17. Chlorthal-dimethyl (0,01); 18. Cinidon-ethyl (0,01); 19. Cyfluthrin (0,01); 20. Cyhalofop-butyl (0,01); 21. Cyhalothrin (0,01); 22. Cypermethrin (0,01); 23. Deltamethrin (cis-deltamethrin) (0,01); 24. Diallylate (0,01); 25. Dichlorvos (DDVP) (0,01); 26. Diclofop-methyl (0,01); 27. Dicofol (0,01); 28. Dieldrin (0,01); 29. Diflufenican (0,01); 30. Dimethoate (0,01); 31. Diniconazole (0,01); 32. Disulfoton (0,01); 33. Endosulfan-sulfate (0,01); 34. Endrin (0,01); 35. EPN (0,01); 36. Esfenvalerate (0,01); 37. Ethalfuralin (0,01); 38. Etofenprox (0,01); 39. Etridiazole (0,01); 40. Famoxadone (0,01); 41. Fenarimol (0,01); 42. Fenitrothion (0,01); 43. Fenpropathrin (0,01); 44. Fenthion (0,01); 45. Fenvalerate (0,01); 46. Flucythrinate (0,01); 47. Flumioxazin (0,01); 48. Flurochloridone (0,01); 49. Fonofos (0,01); 50. Formothion (0,01); 51. HCH-alpha (Hexachlorocyclohexane-alpha) (0,01); 52. HCH-beta (Hexachlorocyclohexane-beta) (0,01); 53. HCH-delta (Hexachlorocyclohexane-delta) (0,01); 54. Heptachlor (0,01); 55. Heptachlor-endo-epoxide (0,01); 56. Heptachlor-exo-epoxide (0,01); 57. Hexachlorobenzene (HCB) (0,01); 58. Indoxacarb (0,01); 59. Iprodione (0,01); 60. Lindane (hexachlorocyclohexane (HCH)'in gamma-izomeri) (0,01); 61. Metalaxyl ve Metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte Metalaxyl (izomerler toplamı)) (0,01); 62. Methacrifos (0,01); 63. Methoxychlor (0,01); 64. o,p'-DDD (2,4-DDD) (0,01); 65. o,p'-DDE (2,4-DDE) (0,01); 66. o,p'-DDT (2,4-DDT) (0,01); 67. Oxadiazon (0,01); 68. Oxyfluorfen (0,01); 69. p,p'-DDD (4,4-DDD) (0,01); 70. p,p'-DDE (4,4-DDE) (0,01); 71. p,p'-DDT (4,4-DDT) (0,01); 72. Parathion-ethyl (Parathion) (0,01); 73. Parathion-methyl (0,01); 74. Pendimethalin (0,01); 75. Permethrin (0,01); 76. Phorate (0,01); 77. Procymidone (0,01); 78. Prothion (0,01); 79. Propyzamide (0,01); 80. Prothiofos (0,01); 81. Quintozene (PCNB) (Quintozene ve Pentachloro aniline toplamı; Quintozene cinsinden) (0,01); 82. Tecnazene (0,01); 83. Tetradifon (0,01); 84. Thiometon (0,01); 85. Tolclofos-methyl (0,01); 86. Triallate (0,01); 87. Trifluralin (0,01); 88. Vinclozolin (0,01)

Ölçüm Limiti Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisit/Pesticideler (LOQ), (mg/kg) (Headspace-GC-MS):

1. CS₂ Cinsinden

Ölçüm Limiti Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisit/Pesticideler (LOQ), (mg/kg) (LC-MS/MS):

1. 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) (0,01); 2. 2,4-DB (4-(2,4-dichlorophenoxy)butyric acid) (0,01); 3. Acetamidiprid (0,01); 4. Acetochlor (0,01); 5. Alachlor; 6. Aldicarb (0,01); 7. Aldicarb sulfone (0,01); 8. Atrazine (0,01); 9. Azinphos-ethyl (0,01); 10. Azinphos-methyl (0,01); 11. Azoxystrobin (0,01); 12. Benalaxyl (0,01); 13. Bensulfuron-methyl (0,01); 14. Bentazone (0,01); 15. Bifenazate (0,01); 16. Bitertanol (0,01); 17. Bixafen (0,01); 18. Boscalid (0,01); 19. Bromoxynil (0,01); 20. Bupirimate (0,01); 21. Buprofezin (0,01); 22. Butralin (0,01); 23. Butylate (0,01); 24. Cadusafos (0,01); 25. Carbaryl (0,01); 26. Carbetamide (0,01); 27. Carbofuran (0,01); 28. Carboxin (0,01); 29. Carfentrazone-ethyl (0,01); 30. Chlorfenvinphos (0,01); 31. Chlorotoluron (0,01); 32. Chloroxuron (0,01); 33. Chlorsulfuron (0,01); 34. Chromafenozide (0,01); 35. Clethodim (0,01); 36. Clodinafop-propargyl (0,01); 37. Clofentezine (0,01); 38. Clomazone (0,01); 39. Cyazofamid (0,01); 40. Cyclanilide (0,01); 41. Cycloate (0,01); 42. Cycloxydim (0,01); 43. Cyflufenamid (0,01); 44. Cyproconazole (izomerleri toplamı) (F) (0,01); 45. Cyprodinil (0,01); 46. Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl) (0,01); 47. Demeton-S-methyl-sulfone; 48. Desmedipham (0,01); 49. Diazinon (0,01); 50. Dichlorprop; 51. Diclofop (free acid) (0,01); 52. Dicrotophos (0,01); 53. Diethofencarb (0,01); 54. Difenconazole (0,01); 55. Diflubenzuron (0,01); 56. Dimethachlor (0,01); 57. Dimethenamid (0,01); 58. Dimethomorph (0,01); 59. Dimoxystrobin (0,01); 60. Dinoseb (0,01); 61. Dinoterb (0,01); 62. Dioxathion (0,01); 63. Diphenamid (0,01); 64. Disulfoton sulfone (0,01); 65. Disulfoton sulfoxide (0,01); 66. Diuron (0,01); 67. DMST (0,01); 68. DNOC (0,01); 69. Dodine (0,01); 70. Epoxiconazole (0,01); 71. EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate) (0,01); 72. Ethiofencarb (0,01); 73.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Revizyon No

Rapor Tarihi

: 23.12.2025

Ethion (0,01); 74. Ethofumesate (0,01); 75. Ethoprophos (0,01); 76. Ethoxyquin (0,01); 77. Ethoxysulfuron (0,01); 78. Etoxazole (0,01); 79. Fenamidone (0,01); 80. Fenamiphos (0,01); 81. Fenamiphos sulfone (0,01); 82. Fenamiphos sulfoxide (0,01); 83. Fenazaquin (0,01); 84. Fenoxaprop-ethyl; 85. Fenoxycarb (0,01); 86. Fenpropidin (0,01); 87. Fenpropimorph (0,01); 88. Fenthion sulfoxide (0,01); 89. Fipronil (0,01); 90. Fluazifop-butyl; 91. Fluazinam (0,01); 92. Flubendiamide (0,01); 93. Flucycloxuron (0,01); 94. Fludioxonil (0,01); 95. Flufenacet (0,01); 96. Flumetsulam (0,01); 97. Fluomethuron (0,01); 98. Fluopicolide (0,01); 99. Fluopyram (0,01); 100. Fluoroglycofen (Fluoroglycofen-ethyl) (0,01); 101. Fluoxastrobilin (0,01); 102. Flupyrsulfuron-methyl; 103. Flurtamone (0,01); 104. Flusilazole (0,01); 105. Flutolanil (0,01); 106. Flutriafol (0,01); 107. Fluxapyroxad (0,01); 108. Fomesafen (0,01); 109. Foramsulfuron (0,01); 110. Fuberidazole (0,01); 111. Furathiocarb (0,01); 112. Haloxypyr-R-methyl (Haloxypyr-P-methyl); 113. Heptenophos (0,01); 114. Hexaflumuron (0,01); 115. Imazalil (0,01); 116. Imazaquin (0,01); 117. Imazethapyr (0,01); 118. Iodosulfuron-methyl; 119. Ioxynil (0,01); 120. Iprovalicarb (0,01); 121. Isofenphos (0,01); 122. Isoprothiolane (0,01); 123. Isoproturon (0,01); 124. Isoxaben (0,01); 125. Lactofen (0,01); 126. Lenacil (0,01); 127. Linuron (0,01); 128. Malaoxon (0,01); 129. Malathion (0,01); 130. MCPA (0,01); 131. MCPB (0,01); 132. Mecarbam (0,01); 133. Mecoprop (0,01); 134. Mepanipyrim (0,01); 135. Mephosfolan (0,01); 136. Mepronil (0,01); 137. Mesosulfuron-methyl (0,01); 138. Metazachlor (0,01); 139. Metconazole (0,01); 140. Methabenzthiazuron (0,01); 141. Methidathion (0,01); 142. Methiocarb (Mercaptodimethur) (0,01); 143. Methiocarb-sulfoxide (0,01); 144. Methomyl (0,01); 145. Methoxyfenozide (0,01); 146. Metolachlor (0,01); 147. Metsulfuron-methyl (0,01); 148. Monalide; 149. Monocrotophos (0,01); 150. Monolinuron (0,01); 151. Monuron (0,01); 152. Myclobutanil (0,01); 153. Napropamide (0,01); 154. Nicosulfuron (0,01); 155. Oxadixyl (0,01); 156. Oxasulfuron (0,01); 157. Oxycarboxin (0,01); 158. Paclobutrazol (0,01); 159. Paraoxon-ethyl (Paraoxon) (0,01); 160. Penconazole (0,01); 161. Pencycuron (0,01); 162. Pendimethalin (0,01); 163. Phenmedipham (0,01); 164. Phenothrin (0,01); 165. Phenthoate (0,01); 166. Phosalone (0,01); 167. Phosmet (0,01); 168. Phosphamidon (0,01); 169. Phoxim (0,01); 170. Picolinafen (0,01); 171. Picoxystrobin (0,01); 172. Pirimicarb (0,01); 173. Pirimiphos-methyl (0,01); 174. Prochloraz (0,01); 175. Profenofos (0,01); 176. Promecarb (0,01); 177. Prometryn (0,01); 178. Propachlor (0,01); 179. Propanil (0,01); 180. Propaquizafop (0,01); 181. Propargite (0,01); 182. Propazine (0,01); 183. Propiconazole (0,01); 184. Propisochlor (0,01); 185. Propoxur (0,01); 186. Propoxycarbazone; 187. Prosulfocarb (0,01); 188. Prosulfuron (0,01); 189. Prothioconazole (prothioconazole-desthio) (0,01); 190. Pyraclostrobin (0,01); 191. Pyraflufen-ethyl (0,01); 192. Pyrasulfutole (0,01); 193. Pyrazophos (0,01); 194. Pyridaben (0,01); 195. Pyridaphenthion (0,01); 196. Pyridate (0,01); 197. Pyrimethanil (0,01); 198. Pyriproxyfen (0,01); 199. Pyroxsulam (0,01); 200. Quinalphos (0,01); 201. Quinoxifen (0,01); 202. Quizalofop-p-ethyl (0,01); 203. Resmethrin (0,01); 204. Rimsulfuron (0,01); 205. Rotenone (0,01); 206. Spinosad (Spinosyn A ve Spinosyn D toplamı; Spinosad cinsinden) (0,01); 207. Spirodiclofen (0,01); 208. Spirotetramat (0,01); 209. Spiroxamine (0,01); 210. Sulfosulfuron (0,01); 211. Tebufenpyrad (0,01); 212. Teflubenzuron (0,01); 213. Tepraloxymid (0,01); 214. Terbutylazine (0,01); 215. Terbutryn (0,01); 216. Thiabendazole (0,01); 217. Thiacloprid (0,01); 218. Thifensulfuron-methyl (0,01); 219. Thiobencarb (Benthiocarb) (0,01); 220. Thiodicarb (0,01); 221. Thiophanate-methyl (0,01); 222. Tolyfluanid (0,01); 223. Topramezone (BAS 670H) (0,01); 224. Tralkoxydim (0,01); 225. Triadimefon (0,01); 226. Triadimenol (0,01); 227. Triasulfuron (0,01); 228. Triazophos (0,01); 229. Tricyclazole (0,01); 230. Tridemorph (0,01); 231. Trifloxystrobin (0,01); 232. Triflumizole (0,01); 233. Triflumuron (0,01); 234. Triticonazole (0,01); 235. Tritosulfuron (0,01); 236. Valifenalate (Valiphenal) (0,01); 237. Zoxamide (bileşik izomerleri toplamı) (0,01)

***: Akreditasyon kapsamında**

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan

dosya numarası

ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

12-25

Rapor No / Revizyon No : **Rapor Tarihi** : 23.12.2025

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

Toplam Polifenol ve Toplam Kateşin analizlerinde kuru maddeye göre sonuç verilmiştir.

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

Muayene ve analiz raporu sonuçları dikkate alınarak, ürün Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuat kapsamında uygun bulunmuştur.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için '**Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla**' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup **%95** güven aralığında **k=2** kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Hava ASLAN
Fiziksel Analiz Laboratuvar
Birimi Birim Sorumlusu.

Özgür GÜRBÜZOĞLU
Kimyasal Analiz
Laboratuvar Birimi Birim
Sorumlusu

Halil KOCABAŞ
Katki-Kalıntı Analiz
Laboratuvar Birimi Birim
Sorumlusu.

Derya DEMİRCİ
Mikrobiyoloji Analiz
Laboratuvar Birimi Birim
Sorumlusu.V

Fuat AKSU
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi Birim
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Önder TURAN
Müdür.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.